

## K 3

Le nettoyeur haute pression K3 est idéal pour un usage occasionnel. Il nettoie facilement les vélos, les portails, les motos, etc.



### Référence 1.601-888.0

- Rangement net: le crochet pour le tuyau sur la poignée et le crochet pour le câble au côté permettent une netteté ultime.
- Rangement de la lance
- Réservoir de détergent

Caractéristiques techniques			Équipement		
Code EAN		4054278897332	Pistolet haute pression		G 120 Q
Pression	bar / MPa	20 - max. 120 / 2 - max. 12	Vario Power Jet	■	
Débit	l/h	max. 380	Rotabuse	■	
Rendement surfacique	m²/h	25	Flexible haute pression	m	6
Température d'admission	°C	max. 40	Quick Connect sur l'appareil	■	
Puissance raccordée	kW	1,6	Utilisation de détergents via		Réservoir
Poids (sans accessoires)	kg	5	Filtre à eau intégré	■	
Poids (emballage inclus)	kg	7	Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"	■	
Dimensions (L × l × h)	mm	275 × 279 × 803	■ Standard.		



## Quick Connect

- Facile à manipuler, le flexible haute pression peut être connecté et déconnecté rapidement de l'appareil et de la poignée-pistolet. Gain de temps tout en minimisant les efforts.



## Solution propre du réservoir

- Le réservoir de détergent pratique facilite l'application des détergents.



## Crochet porte-câble confortable

- Crochet grand format pour un rangement irréprochable du câble électrique directement sur le nettoyeur.

## ACCESSOIRES POUR K 3

### 1.601-888.0



		Référence	Descriptif	
<b>LANCES D'ARROSAGE</b>				
VP 120 Lance Vario Power (K 2/3 type)	1	2.642-724.0	Lance Vario Power pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2-K 3. Réglable en continu d'un jet à détergent à basse pression à un jet à haute pression, en tournant tout simplement la lance.	■
DB 120 Rotabuse (K 2/3 type)	2	2.642-727.0	Rotabuse avec buse rotative puissante de la gamme d'entrée pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 et K 3. Pour des saletés particulièrement tenaces qui se trouvent sur des surfaces moussues ou altérées.	■
Lance télescopique haute pression TLA 4	3	2.644-190.0	Nettoyage facile en tout lieu : grâce à son articulation réglable à 180°, la lance télescopique atteint sans problème même les zones difficiles d'accès.	□
Bundle Lance télescopique haute pression TLA 4 + Accessoire spécial vitres et façades	4	2.644-249.0	Kit composé de la lance télescopique TLA 4 et de l'embout de nettoyage pour façades et vitres. Permet un nettoyage facile de zones difficiles d'accès telles que les façades de maisons ou les jardins d'hiver.	□
Protection anti-éclaboussures	5	2.642-706.0	La protection anti-éclaboussures transparente pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7 protège l'opérateur et son environnement contre les éclaboussures d'eau. Idéal pour le nettoyage des coins et des bords.	□
Lance pour accès difficile	6	2.638-817.0	Lance coudée extra longue (env. 1 m) pour pouvoir nettoyer sans peine les endroits difficiles à atteindre, tels que les gouttières ou les châssis de véhicule.	□
Rallonge de lance 0,4 m	7	2.643-240.0	Rallonge de lance avec 0,5 m. Pour un nettoyage efficace des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kärcher.	□
Lance Vario Power 360° K5-K7	8	2.643-254.0	La lance Vario Power 360° est idéale pour obtenir un nettoyage efficace à haute pression dans les moindres recoins – et sans éclaboussures grâce à sa tête orientable.	□
Lance Multi Power K3-K5	9	2.643-239.0	5 formes de jets différents sans changer de lance pour un nettoyage plus efficace et plus rapide des escaliers extérieurs, murets, portes de garage...	□
<b>NETTOYEURS DE SURFACES</b>				
T-Racer T 5	10	2.644-084.0	Nettoie efficacement et sans éclaboussures les surfaces étendues : le nettoyeur de surfaces T 5 T-Racer. Grâce à l'écart réglable entre les buses et l'objet à nettoyer, il peut être utilisé aussi bien sur les surfaces dures que sur les surfaces délicates.	□
Brosse nettoyante haute performance PS 30	11	2.644-123.0	Avec ses 3 buses haute pression intégrées, la brosse haute performance PS 30 offre puissance et gain de temps pour l'élimination des saletés tenaces des surfaces les plus diverses. Idéale pour les escaliers et les bords. Avec raclette intégrée pour l'élimination de l'eau sale.	□
Brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus	12	2.644-212.0	La brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus et ses 3 buses haute pression permettent d'éliminer les saletés tenaces. Grâce à la buse latérale orientable, l'ensemble des coins et des bords est nettoyé sans effort.	□
<b>BROSSES</b>				
Brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus	13	2.644-374.0	Totalement polyvalente : la brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus combine l'application de détergent, une brosse douce de lavage et un jet haute pression pour rincer en un seul produit.	□
Brosse haute pression WB 150	14	2.643-237.0	Premier accessoire à combiner le nettoyage haute pression à l'action d'une brosse, pour un nettoyage plus rapide de 30%, efficace et sans effort.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

## ACCESSOIRES POUR K 3

### 1.601-888.0



		Référence	Descriptif	
<b>BROSSES</b>				
Brosse de lavage rotative WB 130	15	2.644-286.0	Toujours en mouvement : la brosse de lavage rotative munie d'un embout amovible nettoie les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Changement rapide de l'embout grâce au levier de déverrouillage intégré.	<input type="checkbox"/>
Brosse rotative WB 120 Car & Bike	16	2.644-129.0	Pour un nettoyage en douceur des véhicules et des motos : la brosse de lavage rotative munie du nouvel embout amovible Car & Bike en microfibres souples. Lavable en machine à 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 130 rotating wash brush car & bike	17	2.644-287.0	Nettoyage en douceur des voitures et des motos : La brosse de lavage rotative avec l'accessoire Car & Bike en microfibres amovible innovant. Lavable en machine à 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Brosse triangulaire	18	2.643-233.0	Brosse triangulaire idéale pour le nettoyage de grandes surfaces telles que les voitures, les bateaux, les vérandas ou les volets roulants. Largeur de travail de 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage pour jantes	19	2.643-234.0	Brosse de lavage pour jantes pour un nettoyage efficace même dans les endroits difficilement accessibles. Une répartition d'eau uniforme sur 360° pour des résultats de nettoyage parfaits.	<input type="checkbox"/>
Brosse simple	20	6.903-276.0	Simplifie le lavage des voitures. Convient tout particulièrement pour les grandes surfaces lisses, caravanes, bateaux.	<input type="checkbox"/>
<b>POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION</b>				
G 180 Q Pistolet pour tous les K avec Quick Connect	21	2.642-889.0	Le nouveau poignée-pistolet, équipé du Quick Connect G 180 Q, est 13 cm plus long et offre maintenant un confort et une ergonomie encore plus améliorés en utilisant un nettoyeur haute pression de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>NETTOYAGE DE TUYAUX</b>				
Nettoyeur canalisations/ gouttières 20m	22	2.642-240.0	Solution 2 en 1 pour le nettoyage haute pression rapide et simple des gouttières et canalisations, sans devoir utiliser d'échelle. Avec 20 m de flexible haute pression.	<input type="checkbox"/>
PC 15 Set de canalisation 15 m	23	2.637-767.0	Kit débouche canalisations avec flexible de 15m pour le nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons.	<input type="checkbox"/>
Débouche canalisations 7,5m	24	2.637-729.0	Kit débouche canalisations avec flexible de 7,5m pour le nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons.	<input type="checkbox"/>
<b>CANON À MOUSSE</b>				
Canon à mousse FJ 0,6 l.	25	2.643-147.0	Le canon à mousse permet de projeter de la mousse avec puissance pour nettoyer sans efforts les surfaces telles que les véhicules, motos, vitres, pierre, etc.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C Foam Jet Connect & Clean	26	2.643-143.0	Ultra Foam Cleaner + système de changement rapide FJ 10 C Foam Nozzle Connect 'n' Clean. Changement simple entre différents détergents avec un simple click.	<input type="checkbox"/>
Canon à mousse Connect'n'Clean	27	2.643-144.0	Le canon à mousse Connect'n'Clean se clipse directement sur la bouteille de détergent pour encore plus de facilité d'utilisation ! Le kit comprend un bidon de 1l. de shampoing auto 3 en 1.	<input type="checkbox"/>
<b>DIVERS</b>				
Kit de sablage	28	2.638-792.0	Kit d'hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec les produits de sablage Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.



## ACCESSOIRES POUR K 3

### 1.601-888.0



		Référence	Descriptif	
<b>DIVERS</b>				
Raccord articulé	29	2.640-733.0	Articulation réglable en continu sur 180° pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Se raccorde entre la poignée pistolet ou la rallonge de lance et les accessoires.	<input type="checkbox"/>
Filtre à eau	30	4.730-059.0	Pour protéger la pompe du nettoyeur haute pression contre les particules d'impuretés des eaux polluées.	<input type="checkbox"/>
Kit de joints toriques de rechange	31	2.640-729.0	Kit de joints toriques de rechange pour le remplacement simple des joints toriques et bouchons de sécurité sur les accessoires pour nettoyeurs haute pression.	<input type="checkbox"/>
<b>FLEXIBLES</b>				
<b>Flexible haute pression de rechange : avec systèmes antiville et Quick Connect</b>				
H 10 Q Flex, PremiumFlex Anti-Twist	32	2.643-585.0	Flexible haute pression PremiumFlex de 10 m avec système antiville pour un travail plus facile. Raccord pratique Quick Connect. Ne convient pas aux appareils à tambour-enrouleur, ni aux appareils K 4-7 Full Control.	<input type="checkbox"/>
<b>Rallonge de flexible haute pression : Système pour appareils avec système Quick connect</b>				
Rallonge de flexible haute pression, 6 m	33	2.641-709.0	Etend le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Se monte entre la poignée-pistolet à raccord rapide (machine produites à partir de 2008) et le flexible haute pression. Robuste flexible de qualité supérieure DN 8, renforcé par une tresse textile, avec protection anti-coude et raccord en laiton pour une longue durée de vie. Convient aussi pour appliquer les détergents. Pression jusqu'à 160 bars, pour températures jusqu'à 60 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>RANGEMENTS DE TUYAUX ET DÉVIDOIRS</b>				
Station d'arrosage HR 7315 Kit	34	2.645-165.0	Idéal pour ranger facilement et proprement l'ensemble des accessoires d'arrosage dans un minimum d'espace.	<input type="checkbox"/>
Chariot dévidoir HT 3420 Kit Tuyau20m-15mm	35	2.645-167.0	Chariot dévidoir idéal pour les jardins de grande dimension. Livré prêt à l'emploi.	<input type="checkbox"/>
<b>FLEXIBLES</b>				
Set de raccordement pour nettoyeur haute pression	36	2.645-156.0	Set de raccordement idéal pour l'alimentation en eau d'un nettoyeur haute pression.	<input type="checkbox"/>
Kit de flexibles pour l'alimentation en eau	37	2.645-258.0	Kit de flexibles pour l'alimentation en eau (nettoyeurs haute pression, arrosage du jardin). Avec 10 m de flexible PrimoFlex® (1/2"), coupleur avec ou sans Aqua Stop, raccord universel pour robinets sans filetage.	<input type="checkbox"/>
Tuyau PrimoFlex - 1/2" 20 m	38	2.645-138.0	Tuyau d'arrosage durable, antivibrations PrimoFlex® de haute qualité (1/2"), 20 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 25m-19mm	39	2.645-142.0	Tuyau d'arrosage 3 couches 25 m - 19 mm, garanti sans phthalates, cadmium ni plomb - Garantie de 12 ans	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 13 mm (1/2") - 20m	40	2.645-318.0	Flexible et extrêmement résistant à la flexion grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 20 m. Permet un débit d'eau constant.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 19 mm (3/4") - 25m	41	2.645-322.0	Maniable, durable et résistant aux intempéries : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 25 m. Flexible, extrêmement résistant à la flexion et particulièrement robuste - pour un débit d'eau constant.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Premium 13 mm (1/2") - 20 m	42	2.645-324.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 20 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>

☐ Accessoires optionnels.    ☐ Détergents.

## ACCESSOIRES POUR K 3

### 1.601-888.0



		Référence	Descriptif	
<b>SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEMENT DE FLEXIBLES</b>				
Raccord universel plus	43	2.645-193.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	<input type="checkbox"/>
Raccord universel plus aquastop	44	2.645-194.0		<input type="checkbox"/>
<b>NETTOYAGE UNIVERSEL</b>				
Nettoyant universel RM 626	45	6.295-753.0	Puissant nettoyant universel à utiliser avec les nettoyeurs haute pression Kärcher. Avec un nouveau décapant actif qui élimine sans effort les huiles, les graisses et les saletés minérales tenaces avec de l'eau froide. Pour une utilisation dans toute la maison, le jardin et sur les véhicules.	<input type="radio"/>
Détergent universel	46	6.295-754.0		<input type="radio"/>
Détergent universel RM 555	47	6.295-357.0	Produit multi usages à utiliser avec les nettoyeurs haute pression Kärcher pour le nettoyage du verre, bois, porcelaine, métaux, matières synthétiques. 5 litres = 20 litres une fois la solution diluée	<input type="radio"/>
<b>NETTOYER UN VÉHICULE</b>				
Shampooing pour voiture 3-en-1 RM 610	48	6.295-750.0	Puissant shampooing pour voiture avec une formule unique 3 en 1 qui offre des performances de nettoyage exceptionnelles grâce au décapant actif, ainsi qu'une formule à séchage rapide et ultra-brillante. Pour une efficacité de nettoyage, un soin et une protection exceptionnels en une seule étape. Pour nettoyer en douceur tous les types de véhicules.	<input type="radio"/>
Shampooing auto 3en1	49	6.295-751.0		<input type="radio"/>
Shampooing voitures RM 619	50	6.295-360.0	Détergent légèrement alcalin, moussant, pour le nettoyage en profondeur des véhicules. Respectueux de l'environnement et particulièrement doux pour toutes les surfaces peintes ou plastiques.	<input type="radio"/>
Ultra Foam Cleaner	51	6.295-743.0	With extra foam booster for an even deeper clean. Thanks to the new active dirt dissolver, it effortlessly and quickly removes oily and greasy dirt as well as typical vehicle dirt and road dirt. Phosphate- free and gentle on materials.	<input type="radio"/>
Nettoyant moto	52	6.295-763.0	Pour le nettoyage manuel de bicyclettes ou de motos. Enlève les salissures typiques comme les traces de freinages et des pneus, des insectes, la boue et l'huile de façon tout à fait douce. Grâce à la formulation en gel pratique, le détergent restera bien à sa place.	<input type="radio"/>
Ultra Foam Cleaner RM 527	53	6.296-173.0		<input type="radio"/>
Shampooing pour voiture 500ml Konz. GBP*	54	6.295-843.0		<input type="radio"/>
Liquide lave glace concentré spécial hiv	55	6.296-169.0		<input type="radio"/>
Nettoyant insectes RM 618, 3 en 1, 500ml	56	6.295-761.0	Élimine en douceur les restes d'insectes sur les surfaces peintes, la calandre, les rétroviseurs extérieurs, les vitres et les plastiques.	<input type="radio"/>

☐ Accessoires optionnels. ☐ Détergents.

## ACCESSOIRES POUR K 3

### 1.601-888.0



		Référence	Descriptif	
<b>NETTOYER UN VÉHICULE</b>				
Nettoyant spécial parebrise	57	6.296-105.0	Nettoyage sans traces et sans éblouissement des vitres et des rétroviseurs des voitures. Élimine de manière fiable les insectes, les empreintes digitales et la saleté de la rue. Avec effet antistatique pour un faible encrassement.	○
Nettoyant spécial habitacle	58	6.296-106.0	Pour des intérieurs propres et rafraîchissants sans odeurs : Du cockpit au joint en caoutchouc, de l'écran à la tapisserie et au cuir. Avec un effet antistatique et une neutralisation efficace des odeurs.	○
Rénovateur tableau de bord	59	6.296-107.0	Nettoyage en profondeur, soin et protection de toutes les surfaces en plastique et en caoutchouc. Laisse les surfaces satinées comme neuves, agréables au toucher et hydrofuges et antisalissantes.	○
Polish micro rayures	60	6.296-108.0	Nettoyage intensif et conservation résistante au lavage et aux intempéries en une seule étape. Les fines rayures et les traces sont éliminées, et la brillance des couleurs d'origine est rétablie.	○
RM 667** 0,5l nettoyant pour jantes	61	6.296-048.0	Nettoyant 500 ml en pulvérisateur, efficace pour jantes alu, acier, peinte. Action visible de la mousse : une fois que le produit a agi, la mousse passe de blanche à rouge.	○
Liquide lave glace spécial hiver	62	6.296-109.0	Lave glace spécial hiver, résiste jusqu'à -60°C et protège le parebrise et le système d'injection du lave glace des attaques de l'hiver.	○
Liquide lave glace concentré spécial été	63	6.296-110.0	Solution concentrée de lave glace spécial été. Permet de faire 25 L de lave glace. Film de protection longue durée.	○
<b>NETTOYER AUTOUR DE LA MAISON</b>				
<b>Nettoyer les surfaces vitrées</b>				
Nettoyant vitres 3 en 1	64	6.295-474.0	Gain de temps et d'efforts : le nettoyant vitres 3 en 1 assure une propreté durable sans taches ni traces et convient particulièrement aux grandes fenêtres difficiles à atteindre (comme les jardins d'hiver et les façades en verre). Avec une formule protectrice pour garder les surfaces propres plus longtemps. N'est pas efficace sur les surfaces vitrées revêtues.	○
<b>Nettoyer une surface en pierre</b>				
Nettoyant pour pierres et pavés 3 en 1 RM 611	65	6.295-765.0	Puissant nettoyant pour pierres et pavés avec une formule unique 3 en 1 pour une performance de nettoyage exceptionnelle. Avec un décapant actif, une formule de protection contre la salissure et une protection contre le vent et les intempéries. Pour une efficacité de nettoyage, un entretien et une protection exceptionnels en une seule étape. Peut être utilisé sur les terrasses, murs et façades en pierre tout autour de la maison et du jardin.	○
Nettoyant pierres et façades 3en1	66	6.295-766.0		○
Nettoyant pierre et façades 5l RM 623	67	6.295-359.0	Détergent puissant avec une formule anticorrosion à utiliser avec les nettoyeurs haute pression Kärcher. Élimine sans effort l'huile, la graisse, la suie, la poussière, le lichen et les souillures dues à la pollution sur les surfaces en pierre et les façades.	○
Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int	68	6.295-842.0		○
<b>Nettoyer les surfaces en bois</b>				
Nettoyant bois 3en1	69	6.295-757.0	Ce détergent peut être utilisé sur toutes les surfaces extérieures en bois traitées et non traitées. La formule "3 en 1" offre une performance de nettoyage exceptionnelle grâce au décapant actif, ainsi qu'une formule de protection UV et un soin intensif.	○
Nettoyant pour bois 3-en-1 RM 612	70	6.295-882.0		○

○ Détergents.

## ACCESSOIRES POUR K 3

### 1.601-888.0



		Référence	Descriptif	
<b>NETTOYER AUTOUR DE LA MAISON</b>				
<b>Nettoyer les surfaces en bois</b>				
Nettoyant bois	71	6.295-361.0	Convient pour toutes les surfaces en bois résistant à l'eau, traitées ou non traitées, telles que les meubles de jardin, les planchers ou les terrasses en bois.	<input type="radio"/>
<b>Nettoyer les surfaces en plastique</b>				
Nettoyant plastique 3en1	72	6.295-758.0	Puissant nettoyant pour plastiques avec une formule unique 3 en 1 qui offre une performance de nettoyage exceptionnelle grâce à l'élimination active des salissures, ainsi qu'une formule de protection des couleurs et des matériaux. Pour une efficacité de nettoyage, un entretien et une protection exceptionnels en une seule étape. Peut être utilisé sur les meubles de jardin, les cadres de fenêtres en PVC et autres surfaces en plastique.	<input type="radio"/>
Nettoyant plastique	73	6.295-358.0	Nettoie, protège et entretient les meubles de jardin, cadres de fenêtre en plastique et autres surfaces synthétiques	<input type="radio"/>

☐ Détergents.